



# FLOOR MASTER



We provide our customer a  
smart and colorful life !

TILE & PLANK  
COLLECTION

6"x36", 24"x24"

2.0

合格

福美全品項產品通過多項檢驗，使用原料皆符合CNS 8906  
國家標準規範。不含苯，燃燒不會產生戴奧辛等毒性物質，  
適合家用及兒童照護場所，請放心購買。

卓	越
風	華



# Plank




## M201

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank




## M202

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank




## M203

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M204

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M205

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank




## M206

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M207

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M208

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M209

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M210

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M211

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Plank



## M212

- 規格：6x36(152.4mmx914.4mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：24片/1坪裝



# Tile



## M213

- 規格：24x24(609.6mmx609.6mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：9片/1坪裝



# Tile




## M214

- 規格：24x24(609.6mmx609.6mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：9片/1坪裝



# Tile



## M215

- 規格：24x24(609.6mmx609.6mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：9片/1坪裝



# Tile



## M216

- 規格：24x24(609.6mmx609.6mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：9片/1坪裝



# Tile




## M217

- 規格：24x24(609.6mmx609.6mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：9片/1坪裝



# Tile



## M218

- 規格：24x24(609.6mmx609.6mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.1mm
- 每盒包裝片數：9片/1坪裝



## 福美耐磨LVT地板結構示意圖

### 1 透明面料層

PU 防污、抗菌、耐磨層

### 2 印刷面料層

PVC面料 高清圖案裝飾層

### 3 底料層

PVC高分子樹脂+石粉顆粒



防焰

通過防焰中心  
防焰性能試驗基準



止滑

通過SGS檢測標準  
更有效的防滑性能



耐磨層

耐磨高性能  
提升使用時限及實用性



耐酸鹼

耐化學藥劑保持  
長久不易變質褪色



ISO 9001



ISO 14001



PVC回收利用機構



美國室內環境認證標章



內政部消防署認證合格  
內消證字第1090034號



/高雄廠/

合格

福美全品項產品通過多項檢驗，使用原料皆符合CNS 8906國家標準規範。不含苯，燃燒不會產生戴奧辛等毒性物質，適合家用及兒童照護場所，請放心購買。

\* 本產品不含塑化劑適用14歲以下之兒童照護場所

® FLOOR MASTER 2023 copyright, do not copy in whole or part without authorization





FLOOR MASTER

We provide our customer  
a smart and colorful life !

\*(電腦圖片為花色紋理參考使用，實際以出貨成品為準)